


A40 Cristal

Vistas únicas
en balcones infinitos






Escanee el código para obtener más información sobre este sistema.

A40 Cristal, la línea de barandas autoportantes, ofrece una visión continua del vidrio en balcones y expansiones.

Cuenta con varios modelos que se adaptan a las características particulares de cada proyecto, admitiendo vidrio laminado de 8+8 mm. o 10+10 mm. en un perfil inferior continuo, que brinda seguridad en la colocación de la baranda en el balcón.

Este sistema de barandas de estética minimalista, es uno de los complementos de las aberturas A40, ampliamente consolidado y muy elegido gracias a su diseño, gran resistencia y versatilidad.

Aluar es calidad, diseño y respeto por el medio ambiente.




 **A40Cristal**



El sistema dispone de varios modelos, según el diseño y posición de la baranda.

Sus amplias posibilidades de colocación, le permiten adaptarse a las características particulares de los proyectos más exigentes.



Baranda autoportante fijación central

Perfil de líneas simples para una fijación central de la baranda, que permite luego la colocación del vidrio.



Baranda autoportante fijación frontal

Diseñada para colocarse de frente a losa o viga. Permite la máxima vista del vidrio en la baranda si coincide el filo superior del perfil con el nivel de borde de viga o losa. Un perfil tapa oculta las fijaciones.



Baranda autoportante para embutir a hormigón

Perfil especialmente diseñado para ser embutido en el hormigón. Permite la máxima vista del vidrio en la baranda sin vistas de aluminio, con la máxima seguridad en la sujeción del vidrio.



Baranda autoportante fijación lateral

El perfil de baranda tiene menor vista en altura y la fijación de la baranda se realiza lateralmente al perfil, con un perfil tapa para cubrir las fijaciones. Permite colocar la baranda próxima al filo de la losa.



Baranda autoportante fijación lateral vidrio inclinado

Permite una inclinación de 80° del vidrio. La fijación de la baranda se realiza lateralmente al perfil con un perfil tapa para cubrir las fijaciones. Permite colocar la baranda próxima al filo de la losa.



Diseño Industrial Registrado



Enterate de todas las novedades en www.aluar.com.ar
 Encontrá nuestros productos en la **Red de Carpinteros Certificados**
 Seguinos en:  @aluar.elaborados  aluar-división-elaborados-1
 @AluarElaborados  Aluar Aluminio Argentino

